

Лист тех. данных

5ST3676-0

штырьковая сборная шина, компактная 10 мм² соединение 1p/N 6 x AFDD + 6 x компактн. устр. 1 мод с защитой от прикосновений, 12 мод, неразрезн.



версия		
торговая марка изделия	SENTRON	
наименование изделия	штырьковая сборная шина	
исполнение изделия	10 мм², 1-пол. + N, 12 мод., 6 x УЗДП 5SM6 + 6 x компактн.	
Общие технические данные		
число фаз	1	
поперечное сечение	10 mm²	
рабочее напряжение расчетное значение макс.	230 V	
Главная цепь		
рабочий ток расчетное значение	63 A	
пригодность		
пригодность к взаимодействию		
• устройства со вспомогательными выключателями		Нет
• устройства с нейтральным проводом		Да
Подробнее		
характеристика изделия электрически изолированный	Да	
число		
число устройств пригоден для наружного монтажа	6	
связи		
исполнение разъема питания	штырь	
Механическая конструкция		
шаг	36 mm	
высота	13,7 mm	
ширина	42,4 mm	
длина	200,2 mm	
масса нетто	84 g	
General Product Approval		Declaration of Conformity
		other

[Confirmation](#)[Miscellaneous](#)

EAC

UK
CACE
EG-Konf.[Miscellaneous](#)

other

Environment

[Confirmation](#)[Environmental Con-
firmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5ST3676-0>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5ST3676-0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3676-0

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





