


Лист тех. данных

5ST3707-0HG

штырьковая сборная шина 2-фазн.+HS, длина 1016 мм с защитой от прикосновений, 18 мм² без концевых колпачков, согласно UL 508



версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	штырьковая сборная шина
исполнение изделия	18 мм² 2Ф+HS UL508
Общие технические данные	
число фаз	2
поперечное сечение	18 мм²
Подробнее	
характеристика изделия электрически изолированный	Да
связи	
исполнение разъема питания	штырь
Механическая конструкция	
ширина	21 mm
длина	1 040 mm
масса нетто	623,03 g
General Product Approval	
Declaration of Conformity	

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)


EG-Konf.

other

Environment

[Miscellaneous](#)
[Confirmation](#)
[Environmental Con-
firmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5ST3707-0HG>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5ST3707-0HG>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

