

Лист тех. данных

5ST3740-2

штырьковая сборная шина, 3-фазн. 10 мм², 1060 мм, изоляция серого цвета разрезная, для AFDD 5SM602.-2, для ВДТ 2P (3TE)+AFDD



версия		
торговая марка изделия	SENTRON	
наименование изделия	штырьковая сборная шина	
исполнение изделия	3Ф 10 мм², 60 мод., цвет: серый	
Общие технические данные		
число фаз	3	
поперечное сечение	10 mm²	
Главная цепь		
рабочий ток расчетное значение	63 A	
Подробнее		
характеристика изделия электрически изолированный	Да	
связи		
исполнение разъема питания	штырь	
Механическая конструкция		
ширина	14 mm	
длина	1 060 mm	
General Product Approval		Declaration of Conformity
		other

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



EG-Konf.



[Confirmation](#)

other

Environment

[Miscellaneous](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5ST3740-2>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5ST3740-2>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3740-2

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



