


Лист тех. данных

5ST3770-3

штырьковая сборная шина, 16 мм² 56 мод, 4-фазн., разрезная, для линейных автоматов защиты 2P и ВДТ 1P+N с защитой от прикосновений, без концевых колпачков



версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	штырьковая сборная шина
исполнение изделия	16 мм ² , 56 мод., 4-пол., обреза.
Общие технические данные	
поперечное сечение	16 мм ²
Главная цепь	
рабочий ток расчетное значение	80 A
Подробнее	
характеристика изделия электрически изолированный	Да
связи	
исполнение разъема питания	штырь
Механическая конструкция	
ширина	21,4 mm
длина	1 000 mm
масса нетто	779,49 g
General Product Approval	
Declaration of Conformity	
other	

[Confirmation](#)[Miscellaneous](#)

EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

other

Environment

[Confirmation](#)[Environmental Con-
firmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5ST3770-3>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5ST3770-3>

