

Лист тех. данных

5ST3791-2



блочный соединитель, 16 мм², 200 мм, 1P для распред. щитов NF
цвет: черный

версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	Системы сборных шин
исполнение изделия	Принадлежности
напряжение питания	
рабочее напряжение при переменном токе расчетное значение	450 V
Механическая конструкция	
высота	34,3 mm
глубина	22 mm
длина	200 mm
масса нетто	55 g
General Product Approval	Declaration of Conformity
	other

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



[Miscellaneous](#)

other	Environment
Confirmation	Environmental Confirmations

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5ST3791-2>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5ST3791-2>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3791-2

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications



