

Лист тех. данных

5TA5500-5KK



CORAL, IRIS, MEGA Pull-button for pushbutton Support ring 10A 250V AC

версия

торговая марка изделия	DELTA
исполнение изделия	Одинарный кнопочный выключатель
исполнение функции коммутации	1 реле с переключающим контактом
исполнение компоновки	Базовый элемент
конструкция исполнительного механизма	Кнопочный выключатель с замыкающим контактом мгновенного действия

Общие технические данные

надпись	без
вид монтажа	скрытый монтаж
обработка поверхности	прочее
материал	прочее

напряжение питания

рабочее напряжение ном. значение	250 V
----------------------------------	-------

класс защиты

степень защиты IP	IP20
-------------------	------

Коммутационная способность

коммутационная способность по току	10 A
------------------------------------	------

Главная цепь

рабочий ток расчетное значение	10 A
--------------------------------	------

появление

внешний вид	не относится
цвет	прочие

Подробнее

компонент изделия	
• поле для надписей	Нет
• интегрированный источник света	Нет
• сигнальный контакт	Нет
число размыкающих контактов	0
число замыкающих контактов	1
число переключающих контактов	0
характеристика изделия	
• безгалогенный	Да
• прозрачный	Нет

число

число управляющих переключателей	1
----------------------------------	---

Механическая конструкция

высота	71 mm
ширина	71 mm
глубина	32 mm

вид креплений
материал корпуса

крепление на лапках/винтах
металл

General Product
Approval

other



[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TA5500-5KK>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TA5500-5KK>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TA5500-5KK

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



