

Лист тех. данных

5TA7660



система DELTA i, цвет: титановый белый, UP поворотный выключатель жалюзи 1-пол. самовозврат/ фиксация с обеих сторон нулевое положение, 10 A 250 В с защитной крышкой 55 x 55 мм

версия	
торговая марка изделия	DELTA
наименование изделия	поворотная рукоятка для жалюзи
исполнение изделия	двустороннее положение самовозврата/фиксации/нуля, 10 А, 250 В, с лицевой панелью 55 x 55 мм
исполнение поверхности	прочее
исполнение компоновки	Базовый элемент с центральной защитной панелью
конструкция исполнительного механизма	Поворотная кнопка
Общие технические данные	
число полюсов	1
тип выключателя	Переключатель с арретиром, 1-полюсный
вид монтажа	скрытый монтаж
материал	термопласт
напряжение питания	
рабочее напряжение ном. значение	250 V
класс защиты	
степень защиты IP	IP20
Коммутационная способность	
коммутационная способность по току	10 A
Главная цепь	
рабочий ток расчетное значение	10 A
появление	
внешний вид	глянцевый
цветовой код RAL	9010
цвет	цвет: титановый белый
Подробнее	
компонент изделия поле для надписей	Нет
характеристика изделия	
• безгалогенный	Да
• прозрачный	Нет
функция продукта	
функция изделия	
• электронное управление	Нет
• механическое управление	Да
Для отображения на дисплее	
число клавиш	0
Механическая конструкция	
высота	65 mm
вид креплений	крепление с помощью лапок и винтов

General Product Approval	Declaration of Conformity	other
--------------------------	---------------------------	-------

[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TA7660>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TA7660>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TA7660

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



