

## Лист тех. данных

5TA7661



система DELTA i, цвет: титановый белый, UP поворотный выключатель для жалюзи. 2-пол. самовозврат/ фиксация с обеих сторон нулевое положение, 10 A 250 В с защитной крышкой 55 x 55 мм

## версия

|                                       |                                                                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| торговая марка изделия                | DELTA                                                                                        |
| наименование изделия                  | поворотная рукоятка для жалюзи                                                               |
| исполнение изделия                    | двустороннее положение самовозврата/фиксации/нуля, 10 A, 250 В, с лицевой панелью 55 x 55 мм |
| исполнение поверхности                | прочее                                                                                       |
| исполнение компоновки                 | Базовый элемент с центральной защитной панелью                                               |
| конструкция исполнительного механизма | Поворотная кнопка                                                                            |

## Общие технические данные

|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| число полюсов   | 2                                     |
| тип выключателя | Переключатель с арретиром, 2-полюсный |
| вид монтажа     | скрытый монтаж                        |
| материал        | термопласт                            |

## напряжение питания

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| рабочее напряжение ном. значение | 250 V |
|----------------------------------|-------|

## класс защиты

|                   |      |
|-------------------|------|
| степень защиты IP | IP20 |
|-------------------|------|

## Коммутационная способность

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| коммутационная способность по току | 10 A |
|------------------------------------|------|

## Главная цепь

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| рабочий ток расчетное значение | 10 A |
|--------------------------------|------|

## появление

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| внешний вид      | глянцевый             |
| цветовой код RAL | 9010                  |
| цвет             | цвет: титановый белый |

## Подробнее

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| компонент изделия поле для надписей | Нет |
| характеристика изделия              |     |
| • безгалогенный                     | Да  |
| • прозрачный                        | Нет |

## функция продукта

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| функция изделия           |     |
| • электронное управление  | Нет |
| • механическое управление | Да  |

## Для отображения на дисплее

|              |   |
|--------------|---|
| число клавиш | 0 |
|--------------|---|

## Механическая конструкция

|               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| высота        | 65 mm                              |
| вид креплений | крепление с помощью лапок и винтов |

| General Product Approval | Declaration of Conformity | other |
|--------------------------|---------------------------|-------|
|--------------------------|---------------------------|-------|

[Confirmation](#)

#### Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TA7661>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TA7661>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5TA7661](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TA7661)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



