

## Лист тех. данных

5TA7676



система DELTA i, цвет: электрический белый, UP замков. выкл. для жалюзи 2-пол., 10 A 250 В самовозврат/ фиксация с обеих сторон с защитной крышкой 55 x 55 мм

| версия                                |                                                                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| торговая марка изделия                | DELTA                                                                                   |
| наименование изделия                  | замковый выключатель для жалюзи                                                         |
| исполнение изделия                    | 10 A, 250 В, двустороннее положение самовозврата/фиксации, с лицевой панелью 55 x 55 мм |
| исполнение поверхности                | прочее                                                                                  |
| исполнение компоновки                 | Базовый элемент с центральной защитной панелью                                          |
| конструкция исполнительного механизма | Ключ                                                                                    |
| Общие технические данные              |                                                                                         |
| число полюсов                         | 2                                                                                       |
| тип выключателя                       | Переключатель с арретиром, 2-полюсный                                                   |
| вид монтажа                           | скрытый монтаж                                                                          |
| материал                              | термопласт                                                                              |
| напряжение питания                    |                                                                                         |
| рабочее напряжение ном. значение      | 250 V                                                                                   |
| класс защиты                          |                                                                                         |
| степень защиты IP                     | IP20                                                                                    |
| Коммутационная способность            |                                                                                         |
| коммутационная способность по току    | 10 A                                                                                    |
| Главная цепь                          |                                                                                         |
| рабочий ток расчетное значение        | 10 A                                                                                    |
| появление                             |                                                                                         |
| внешний вид                           | глянцевый                                                                               |
| цветовой код RAL                      | 1013                                                                                    |
| цвет                                  | цвет: электрический белый                                                               |
| Подробнее                             |                                                                                         |
| компонент изделия поле для надписей   | Нет                                                                                     |
| характеристика изделия                |                                                                                         |
| • безгалогенный                       | Да                                                                                      |
| • прозрачный                          | Нет                                                                                     |
| функция продукта                      |                                                                                         |
| функция изделия                       |                                                                                         |
| • электронное управление              | Нет                                                                                     |
| • механическое управление             | Да                                                                                      |
| Для отображения на дисплее            |                                                                                         |
| число клавиш                          | 0                                                                                       |
| Механическая конструкция              |                                                                                         |
| высота                                | 55 mm                                                                                   |
| вид креплений                         | крепление с помощью лапок и винтов                                                      |

| General Product Approval | Declaration of Conformity | other |
|--------------------------|---------------------------|-------|
|--------------------------|---------------------------|-------|

[Confirmation](#)

#### Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TA7676>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TA7676>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5TA7676](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TA7676)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



