

Лист тех. данных

5TC1321-0CM



DELTA i-system, кнопка сист. жалюзи карбон металл

версия	
торговая марка изделия	DELTA
наименование изделия	кнопка
исполнение изделия	55 x 55 мм
исполнение накладной панели	односекционный клавишный выключатель
Общие технические данные	
маркировка	Символ «Стрелки»
обработка поверхности	лакированный
материал	термопласт
класс защиты	
степень защиты IP	IP20
пригодность	
пригодность к интеграции	прочие
• сопряжение кнопочных выключателей с системой шин	Нет
появление	
внешний вид	глянцевый
цветовой код RAL	Подобно RAL 7016
цвет	Карбон металл
Подробнее	
компонент изделия	
• сменная линза	Нет
• поле для надписей	Нет
характеристика изделия безгалогенный	Да
Механическая конструкция	
высота	55 mm
глубина	8 mm
вид креплений	прочее
масса нетто	51 g
материал накладной панели для выключателей, кнопок, светорегуляторов	Пластмасса
General Product Approval	
other	

[Confirmation](#)[Miscellaneous](#)[Miscellaneous](#)[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TC1321-0CM>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TC1321-0CM>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TC1321-0CM

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



