

Лист тех. данных

5TC1700



Датчик движения I-system релейный 110-240 VAC 50/60Hz 2300W
1150VA

версия	
исполнение датчика движения	Датчик движения
исполнение среды передачи беспроводная передача	Нет
Общие технические данные	
угол захвата горизонтальный	
• исходное значение	180°
• конечное значение	180°
монтажная высота оптимальный	1,6 m
обработка поверхности	прочее
дальность действия	
• с лицевой стороны макс.	3 m
• боковой макс.	10 m
материал	Термопласт
напряжение питания	
рабочее напряжение ном. значение	230 V
частота напряжения питания	
• мин.	50 Hz
• макс.	60 Hz
класс защиты	
степень защиты IP	IP20
Коммутационная способность	
коммутационная способность по току	10 A
коммутационная способность по активной мощности	1 000 W
Настраиваемые параметры	
регулируемая светочувствительность	
• исходное значение	2 lx
• конечное значение	2 000 lx
регулируемая время задержки отпущения	
• исходное значение	15 s
• конечное значение	16 min
появление	
внешний вид	блестящая
Подробнее	
компонент изделия	
• сигнальный контакт	Нет
• блок расширения	Нет
• сигнальная лампа	Да
• блокирующий выключатель	Нет
характеристика изделия	
• безгалогенный	Да

• прозрачный	Нет	
дополнение изделия опциональный дистанционное управление	Нет	
функция продукта		
функция изделия		
• регулируемый порог срабатывания	Да	
• регулируемый порог срабатывания по яркости	Да	
• диммируемый с помощью съемного регулятора освещенности	Нет	
• управление отоплением, охлаждением и вентиляцией	Нет	
• регулирование стабильности освещенности	Нет	
• иммунитет от животных	Нет	
• контроль лестничной клетки	Да	
• функция обучения для порога срабатывания по яркости	Да	
• защита нижней области обнаружения/ контроль задней зоны	Нет	
• возможность подключения в сеть	Нет	
• принудительное открытие	Нет	
Механическая конструкция		
материал корпуса	пластмасса	
General Product Approval	Declaration of Conformity	other

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TC1700>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TC1700>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TC1700

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



