

Лист тех. данных

5TC7220-1

360 потолочный датчик движения 230 В AC 3000 Вт открытый монтаж



версия	
торговая марка изделия	DELTA
исполнение датчика движения	Датчик движения
исполнение среды передачи беспроводная передача	Нет
Общие технические данные	
диаметр зона обнаружения на уровне пола	7 m
угол захвата горизонтальный	
• исходное значение	360°
• конечное значение	360°
монтажная высота оптимальный	2,5 m
обработка поверхности	прочее
дальность действия	
• с лицевой стороны макс.	7 m
• боковой макс.	7 m
материал	Термопласт
напряжение питания	
рабочее напряжение ном. значение	230 V
частота напряжения питания	
• мин.	50 Hz
• макс.	50 Hz
класс защиты	
степень защиты IP	IP40
Коммутационная способность	
коммутационная способность по току	16 A
коммутационная способность по активной мощности	2 300 W
Настраиваемые параметры	
регулируемая светочувствительность	
• исходное значение	5 lx
• конечное значение	1 200 lx
регулируемая время задержки отпущания	
• исходное значение	6 s
• конечное значение	12 min
появление	
внешний вид	блестящая
цвет	белый
Подробнее	
компонент изделия	
• сигнальный контакт	Нет
• блок расширения	Нет
• сигнальная лампа	Да

• блокирующий выключатель	Нет	
характеристика изделия		
• безгалогенный	Да	
• прозрачный	Нет	
дополнение изделия опциональный дистанционное управление	Нет	
функция продукта		
функция изделия		
• регулируемый порог срабатывания	Нет	
• регулируемый порог срабатывания по яркости	Да	
• диммируемый с помощью съемного регулятора освещенности	Нет	
• управление отоплением, охлаждением и вентиляцией	Нет	
• регулирование стабильности освещенности	Нет	
• иммунитет от животных	Нет	
• контроль лестничной клетки	Да	
• функция обучения для порога срабатывания по яркости	Нет	
• защита нижней области обнаружения/ контроль задней зоны	Нет	
• возможность подключения в сеть	Нет	
• принудительное открытие	Нет	
Механическая конструкция		
материал корпуса	пластмасса	
условия окружающей среды		
окружающая температура при эксплуатации		
• мин.	-10 °C	
• макс.	45 °C	
General Product Approval	Declaration of Conformity	other

[Confirmation](#)



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TC7220-1>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TC7220-1>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TC7220-1

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



