


Лист тех. данных

5TC8213-0

диммер для регулируемых люминесцентных ламп макс.: 200 Вт



версия	
торговая марка изделия	DELTA
наименование изделия	Светорегулятор
исполнение изделия	Вставка для приборов
вид нагрузки	прочее
исполнение компоновки	Базовый элемент с корпусом в сборе
конструкция исполнительного механизма	Клавишный переключатель
исполнение светорегулятора последовательный светорегулятор	Нет
Общие технические данные	
рабочая полная мощность расчетное значение	
• мин.	20 VA
• макс.	200 VA
диммируемая мощность мин.	20 VA
вид монтажа	Прочее
обработка поверхности	прочее
материал	прочее
напряжение питания	
рабочее напряжение ном. значение	230 V
класс защиты	
степень защиты IP	IP20
Главная цепь	
рабочая частота расчетное значение	
• мин.	50 Hz
• макс.	50 Hz
пригодность	
пригодность к взаимодействию	
• датчик движения	Да
• беспроводной кнопочный выключатель	Да
• инфракрасная кнопка	Да
• датчик присутствия	Да
• кнопочный выключатель	Да
• реле времени	Нет
появление	
внешний вид	не относится
цвет	белый
Подробнее	
компонент изделия	
• запоминание уровня яркости	Да
• блок расширения	Нет

характеристика изделия		Да Нет
• безгалогенный • прозрачный		
Механическая конструкция		
высота		56 mm
ширина		50 mm
глубина		12 mm
вид креплений		Скрытая установка
материал корпуса		пластмасса
General Product Approval	Declaration of Conformity	other

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TC8213-0>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TC8213-0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TC8213-0

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



