


Лист тех. данных

5TC9201



терморегулятор для помещений вставка устройства, перекидной контакт

версия		
исполнение компоновки	Базовый элемент	
исполнение регулятора температуры помещения	Регулятор комнатной температуры	
исполнение регулятора электронный	Нет	
исполнение датчика подключаемый	Датчик температуры в помещении	
Общие технические данные		
регулируемая полная мощность	10 VA	
зона нечувствительности по температуре	0,5 K	
напряжение питания		
рабочее напряжение ном. значение	230 V	
класс защиты		
степень защиты IP	IP30	
Настраиваемые параметры		
регулируемая температура		
• исходное значение	5 °C	
• конечное значение	30 °C	
появление		
цвет	прочие	
Подробнее		
компонент изделия		
• индикатор уставки температуры	Нет	
• коммутатор	Нет	
• выключатель дополнительного обогрева	Нет	
• переключатель/ сигнальная лампа для снижения температуры ночью	Нет	
функция продукта		
функция изделия		
• снижение температуры	Нет	
• тепловая обратная связь	Да	
Механическая конструкция		
высота	70 mm	
ширина	70 mm	
General Product Approval		Declaration of Conformity
		other

[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TC9201>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TC9201>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TC9201

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

