


Лист тех. данных

5TD2123



DELTA, вставка кнопочного выключателя, UP 1 перекидной контакт может быть использован, как НЗ контакт 10 А 250 В

версия	
торговая марка изделия	DELTA
наименование изделия	Кнопочный выключатель-вставка для приборов
исполнение изделия	Одинарный кнопочный выключатель
исполнение функции коммутации	1 реле с переключающим контактом
исполнение компоновки	Базовый элемент
конструкция исполнительного механизма	Кнопочный выключатель с замыкающим контактом мгновенного действия
Общие технические данные	
надпись	без
вид монтажа	скрытый монтаж
обработка поверхности	прочее
материал	прочее
напряжение питания	
рабочее напряжение ном. значение	250 V
класс защиты	
степень защиты IP	IP20
Коммутационная способность	
коммутационная способность по току	10 A
Главная цепь	
рабочий ток расчетное значение	10 A
появление	
внешний вид	не относится
цвет	прочие
Подробнее	
компонент изделия	
• поле для надписей	Нет
• интегрированный источник света	Нет
• сигнальный контакт	Нет
число размыкающих контактов	0
число замыкающих контактов	0
число переключающих контактов	1
характеристика изделия	
• безгалогенный	Да
• прозрачный	Нет
число	
число управляющих переключателей	1
Механическая конструкция	
высота	70 mm
ширина	70 mm

глубина
вид креплений
материал корпуса

32 mm
крепление на лапках/винтах
металл

General Product Approval

Declaration of Conformity

Test Certificates



ÖVE



VDE



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

other

[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TD2123>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TD2123>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TD2123

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

