

Лист тех. данных

5TD4780



DELTA, плоск., IP44, AP световой сигнализатор 250 В с лампой тлеющего разряда, 66 x 75 мм

версия			
торговая марка изделия		DELTA	
наименование изделия		световой сигнализатор	
исполнение изделия		с лампой тлеющего разряда ~250 В, 75 мм x 66 мм x 54 мм	
вид источника света		лампа накаливания	
исполнение цоколя		прочее	
исполнение компоновки		Комплектный прибор	
Общие технические данные			
обработка поверхности		прочее	
материал		прочее	
напряжение питания			
рабочее напряжение ном. значение		250 V	
класс защиты			
степень защиты IP		IP20	
пригодность			
пригодность к использованию кнопочный выключатель		Нет	
появление			
внешний вид		глянцевый	
цвет			
• корпуса		серый	
• источника света		красный	
Подробнее			
компонент изделия источник света		Да	
характеристика изделия			
• безгалогенный		Да	
• прозрачный		Нет	
Механическая конструкция			
вид креплений		Открытая прокладка	
материал корпуса		пластмасса	
General Product Approval	Test Certificates	other	Environment



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TD4780>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TD4780>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TD4780

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



