


Лист тех. данных

5TD5500-2KK



CORAL, IRIS, MEGA Light signal with lamp Support ring with claws

версия	
торговая марка изделия	DELTA
наименование изделия	световой сигнализатор
исполнение изделия	лицевые панели любого цвета: WH, MA, DG, NS (просим заказывать отдельно), линза (просим заказывать отдельно)
вид источника света	Лампа накаливания (подходит светодиод, может заказываться по отдельности)
исполнение цоколя	прочее
исполнение компоновки	Базовый элемент с центральной защитной панелью
Общие технические данные	
обработка поверхности	прочее
материал	термопласт
напряжение питания	
рабочее напряжение ном. значение	230 V
класс защиты	
степень защиты IP	IP20
пригодность	
пригодность к использованию кнопочный выключатель	Нет
появление	
внешний вид	глянцевый
цветовой код RAL	прочее
цвет	
• корпуса	белый
• источника света	белый
Подробнее	
компонент изделия источник света	Да
характеристика изделия	
• безгалогенный	Да
• прозрачный	Нет
Механическая конструкция	
вид креплений	Скрытая прокладка
материал корпуса	пластмасса
General Product Approval	other



[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TD5500-2KK>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TD5500-2KK>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TD5500-2KK

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



