

Лист тех. данных

5TE2814-0



выключатель 400 В 4-пол. 125 А,

версия		
торговая марка изделия	SENTRON	
наименование изделия	Выключатель	
конструкция исполнительного механизма	Перекидной рычаг	
исполнение коммутационного привода электропривод	Нет	
Общие технические данные		
число полюсов	4	
тип устройства	прочее	
класс защиты		
степень защиты IP	IP20	
Главная цепь		
рабочий ток расчетное значение	125 A	
Вспомогательный контур		
число переключающих контактов для вспомогательных контактов	0	
число размыкающих контактов для вспомогательных контактов	0	
число замыкающих контактов для вспомогательных контактов	4	
пригодность		
пригодность к интеграции электрического распределительного щита	Да	
пригодность к использованию		
• главный выключатель	Нет	
• выключатель-разъединитель	Да	
• аварийный выключатель	Нет	
• защитный выключатель	Нет	
• ремонтный выключатель	Нет	
Подробнее		
дополнение изделия опциональный		
• электропривод	Да	
• расцепитель напряжения	Да	
связи		
исполнение разъема питания для главной цепи	винтовой зажим	
Механическая конструкция		
высота	90 mm	
глубина	70 mm	
вид креплений	монтажная шина	
General Product Approval		Declaration of Conformity
		Test Certificates

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

other

Environment

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TE2814-0>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TE2814-0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TE2814-0

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



