

Лист тех. данных

5TG1111-3



DELTA miro рама 1x размеры 90 x 90 мм цвет: электрический белый

версия		
торговая марка изделия	DELTA MIRO	
наименование изделия	Рама	
исполнение лицевой рамки исполнение заподлицо	Нет	
Общие технические данные		
обработка поверхности	прочее	
материал	термопласт	
класс защиты		
степень защиты IP	IP20	
пригодность		
пригодность к интеграции		
• подпольная соединительная коробка	Нет	
• скрытый монтаж	Да	
появление		
внешний вид	глянцевый	
цветовой код RAL	1013	
цвет	электро-белый	
Подробнее		
компонент изделия		
• поле для надписей	Нет	
• откидная крышка	Нет	
характеристика изделия		
• безгалогенный	Да	
• прозрачный	Нет	
число		
число блоков	1	
Механическая конструкция		
высота	90 mm	
ширина	90 mm	
вид креплений	клеммное крепление	
монтажное положение	горизонтально и вертикально	
материал лицевой рамки	Пластмасса	
General Product Approval		Declaration of Conformity
		other

[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TG1111-3>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TG1111-3>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TG1111-3

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



