

Лист тех. данных

5TG1114-3

DELTA miro рама 4x размеры 90 x 90 мм цвет: электрический белый



версия			
торговая марка изделия		DELTA MIRO	
наименование изделия		Рама	
исполнение лицевой рамки исполнение заподлицо		Нет	
Общие технические данные			
обработка поверхности		прочее	
материал		термопласт	
класс защиты			
степень защиты IP		IP20	
пригодность			
пригодность к интеграции			
● подпольная соединительная коробка		Нет	
● скрытый монтаж		Да	
появление			
внешний вид		глянцевый	
цветовой код RAL		1013	
цвет		электро-белый	
Подробнее			
компонент изделия			
● поле для надписей		Нет	
● откидная крышка		Нет	
характеристика изделия			
● безгалогенный		Да	
● прозрачный		Нет	
число			
число блоков		4	
Механическая конструкция			
высота		303 mm	
ширина		90 mm	
вид креплений		клеммное крепление	
монтажное положение		горизонтально и вертикально	
материал лицевой рамки		Пластмасса	
General Product Approval		Declaration of Conformity	other

[Confirmation](#)[Confirmation](#)[Miscellaneous](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TG1114-3>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TG1114-3>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TG1114-3

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



