

Лист тех. данных

5TG1221



система DELTA i, карбон металл выходная панель, 55x55 мм

версия		
торговая марка изделия	DELTA	
наименование изделия	пластина	
исполнение изделия	55 x 55 мм	
исполнение накладной панели	прочее	
Общие технические данные		
маркировка	без штампа	
обработка поверхности	прочее	
материал	термопласт	
класс защиты		
степень защиты IP	IP20	
пригодность		
пригодность к интеграции	прочие	
сопряжение кнопочных выключателей с системой шин	Нет	
появление		
внешний вид	глянцевый	
цветовой код RAL	Подобно RAL 7016	
цвет	Карбон металл	
Подробнее		
компонент изделия		
сменная линза	Нет	
поле для надписей	Нет	
характеристика изделия безгалогенный	Да	
Механическая конструкция		
вид креплений	прочее	
материал накладной панели для выключателей, кнопок, светорегуляторов	Пластмасса	
General Product Approval	Test Certificates	other

[Confirmation](#)[Miscellaneous](#)[Confirmation](#)[Miscellaneous](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TG1221>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TG1221>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TG1221

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



