

Лист тех. данных

5TG1322

DELTA style, цвет: титановый белый рама, 2х, 153 x 82 мм



версия			
торговая марка изделия		DELTA STYLE	
наименование изделия		Рама	
исполнение лицевой рамки исполнение заподлицо		Нет	
Общие технические данные			
обработка поверхности		прочее	
материал		термопласт	
класс защиты			
степень защиты IP		IP20	
пригодность			
пригодность к интеграции			
● монтаж заподлицо		Нет	
● канал для установки электроприборов		Нет	
● подпольная соединительная коробка		Нет	
● скрытый монтаж		Да	
появление			
внешний вид		глянцевый	
цветовой код RAL		9010	
цвет		титаново-белый	
Подробнее			
компонент изделия			
● поле для надписей		Нет	
● откидная крышка		Нет	
характеристика изделия			
● безгалогенный		Да	
● прозрачный		Нет	
число			
число блоков		2	
Механическая конструкция			
высота		153 mm	
ширина		82 mm	
вид креплений		клеммное крепление	
монтажное положение		горизонтально и вертикально	
материал лицевой рамки		Пластмасса	
General Product Approval		Declaration of Conformity	Test Certificates
			other

other

[Miscellaneous](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TG1322>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TG1322>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TG1322

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



