


## Лист тех. данных

**5TG1326-1**



DELTA style, промежуточная рамка, 68 x 68 мм для лицевой панели  
51x 51 мм цвет: платина металлик

| версия                                        |                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| торговая марка изделия                        | DELTA STYLE                 |
| наименование изделия                          | Вспомогательная рама        |
| исполнение лицевой рамки исполнение заподлицо | Нет                         |
| Общие технические данные                      |                             |
| обработка поверхности                         | прочее                      |
| материал                                      | термопласт                  |
| класс защиты                                  |                             |
| степень защиты IP                             | IP20                        |
| пригодность                                   |                             |
| пригодность к интеграции                      |                             |
| • монтаж заподлицо                            | Нет                         |
| • канал для установки электроприборов         | Нет                         |
| • подпольная соединительная коробка           | Нет                         |
| • скрытый монтаж                              | Да                          |
| появление                                     |                             |
| внешний вид                                   | глянцевый                   |
| цветовой код RAL                              | 9007                        |
| цвет                                          | платиново-металлический     |
| Подробнее                                     |                             |
| компонент изделия                             |                             |
| • поле для надписей                           | Нет                         |
| • откидная крышка                             | Нет                         |
| характеристика изделия                        |                             |
| • безгалогенный                               | Да                          |
| • прозрачный                                  | Нет                         |
| число                                         |                             |
| число блоков                                  | 1                           |
| Механическая конструкция                      |                             |
| высота                                        | 68 mm                       |
| ширина                                        | 68 mm                       |
| вид креплений                                 | клеммное крепление          |
| монтажное положение                           | горизонтально и вертикально |
| материал лицевой рамки                        | Пластмасса                  |
| General Product Approval                      | other                       |

**Дополнительная информация****Информация об упаковке**[Информация об упаковке](#)**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>**Industry Mall (Online ordering system)**<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TG1326-1>**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TG1326-1>**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5TG1326-1](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TG1326-1)**CAX-Online-Generator**<http://www.siemens.com/cax>**Tender specifications**<http://www.siemens.com/specifications>

