

Лист тех. данных

5TG1343-1



DELTA style, цвет: платина металлик лицевая панель 68 x 68 мм со скользящей заслонкой с маркировочной табличкой для несущих панелей модульных штекерных разъемов

версия	
торговая марка изделия	DELTA
наименование изделия	крышка
исполнение изделия	68 x 68 мм
исполнение накладной панели	прочее
Общие технические данные	
маркировка	без штампа
обработка поверхности	прочее
материал	термопласт
класс защиты	
степень защиты IP	IP20
пригодность	
пригодность к интеграции	прочие
сопряжение кнопочных выключателей с системой шин	Нет
появление	
внешний вид	глянцевый
цветовой код RAL	Подобно RAL 9007
цвет	Платиново-металлический
Подробнее	
компонент изделия	
сменная линза	Нет
поле для надписей	Нет
характеристика изделия безгалогенный	Да
Механическая конструкция	
вид креплений	прочее
материал накладной панели для выключателей, кнопок, светорегуляторов	Пластмасса
General Product Approval	other

[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TG1343-1>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TG1343-1>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TG1343-1

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



