


Лист тех. данных

5TG1806



DELTA profil, цвет: титановый белый промежуточная рамка 65x65 мм для устройств с центральной пластиной 51 x 51 мм

версия	
торговая марка изделия	DELTA PROFIL
наименование изделия	Вспомогательная рама
исполнение лицевой рамки исполнение заподлицо	Нет
Общие технические данные	
обработка поверхности	прочее
материал	термопласт
класс защиты	
степень защиты IP	IP20
пригодность	
пригодность к интеграции	
• монтаж заподлицо	Нет
• канал для установки электроприборов	Нет
• подпольная соединительная коробка	Нет
• скрытый монтаж	Да
появление	
внешний вид	глянцевый
цветовой код RAL	9010
цвет	титаново-белый
Подробнее	
компонент изделия	
• поле для надписей	Нет
• откидная крышка	Нет
характеристика изделия	
• безгалогенный	Да
• прозрачный	Нет
число	
число блоков	1
Механическая конструкция	
высота	65 mm
ширина	65 mm
вид креплений	клеммное крепление
монтажное положение	горизонтально и вертикально
материал лицевой рамки	Пластмасса
General Product Approval	Test Certificates other

Дополнительная информация

Информация об упаковке[Информация об упаковке](#)**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>**Industry Mall (Online ordering system)**<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TG1806>**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TG1806>**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TG1806**CAX-Online-Generator**<http://www.siemens.com/cax>**Tender specifications**<http://www.siemens.com/specifications>

