

## Лист тех. данных

5TG1815

DELTA profil, цвет: титановый белый рама, 5х, 364 x 80 мм



| версия                                        |  |                             |                   |
|-----------------------------------------------|--|-----------------------------|-------------------|
| торговая марка изделия                        |  | DELTA PROFIL                |                   |
| наименование изделия                          |  | Рама                        |                   |
| исполнение лицевой рамки исполнение заподлицо |  | Нет                         |                   |
| Общие технические данные                      |  |                             |                   |
| обработка поверхности                         |  | прочее                      |                   |
| материал                                      |  | термопласт                  |                   |
| класс защиты                                  |  |                             |                   |
| степень защиты IP                             |  | IP20                        |                   |
| пригодность                                   |  |                             |                   |
| пригодность к интеграции                      |  |                             |                   |
| ● монтаж заподлицо                            |  | Нет                         |                   |
| ● канал для установки электроприборов         |  | Нет                         |                   |
| ● подпольная соединительная коробка           |  | Нет                         |                   |
| ● скрытый монтаж                              |  | Да                          |                   |
| появление                                     |  |                             |                   |
| внешний вид                                   |  | глянцевый                   |                   |
| цветовой код RAL                              |  | 9010                        |                   |
| цвет                                          |  | титаново-белый              |                   |
| Подробнее                                     |  |                             |                   |
| компонент изделия                             |  |                             |                   |
| ● поле для надписей                           |  | Нет                         |                   |
| ● откидная крышка                             |  | Нет                         |                   |
| характеристика изделия                        |  |                             |                   |
| ● безгалогенный                               |  | Да                          |                   |
| ● прозрачный                                  |  | Нет                         |                   |
| число                                         |  |                             |                   |
| число блоков                                  |  | 5                           |                   |
| Механическая конструкция                      |  |                             |                   |
| высота                                        |  | 364 mm                      |                   |
| ширина                                        |  | 80 mm                       |                   |
| вид креплений                                 |  | клеммное крепление          |                   |
| монтажное положение                           |  | горизонтально и вертикально |                   |
| материал лицевой рамки                        |  | Пластмасса                  |                   |
| General Product Approval                      |  | Declaration of Conformity   | Test Certificates |
|                                               |  |                             | other             |



other

[Miscellaneous](#)

#### Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TG1815>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TG1815>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5TG1815](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TG1815)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



