


Лист тех. данных

5TG1913

DELTA profil, монтажн. пан. для 2х оптоволоконных соединений 2х"ST",
AMP

версия				
торговая марка изделия		DELTA		
наименование изделия		Монтажная панель, для крышки, наклонный выход, 2 x ST AMP		
исполнение изделия		Обмен данными		
исполнение компоновки		прочее		
Общие технические данные				
вид монтажа		прочее		
обработка поверхности		прочее		
комплектация изделия надпись		Нет		
материал		термопласт		
класс защиты				
степень защиты IP		IP20		
пригодность				
пригодность к использованию		прочее		
появление				
внешний вид		глянцевый		
цветовой код RAL		7016		
цвет		черный		
Подробнее				
компонент изделия				
• поле для надписей		Нет		
• откидная крышка		Нет		
• разгрузка от натяжения		Нет		
характеристика изделия				
• безгалогенный		Да		
• прозрачный		Нет		
Механическая конструкция				
вид креплений		винтовое крепление		
материал		пластмасса		
General Product Approval		Declaration of Conformity	Test Certificates	other

[Confirmation](#)[Miscellaneous](#)[Confirmation](#)[Miscellaneous](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TG1913>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TG1913>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TG1913

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



