


Лист тех. данных

5TG1914

DELTA profil, монтажн. пан. для оптоволоконных соединений 1 x "SC" /
1 x "ST", AMP

версия			
торговая марка изделия		DELTA	
наименование изделия		Монтажная панель, для крышки, наклонный выход, 2 x SC	
исполнение изделия		Обмен данными	
исполнение компоновки		прочее	
Общие технические данные			
вид монтажа		прочее	
обработка поверхности		прочее	
комплектация изделия надпись		Нет	
материал		термопласт	
класс защиты			
степень защиты IP		IP20	
пригодность			
пригодность к использованию		прочее	
появление			
внешний вид		глянцевый	
цветовой код RAL		7016	
цвет		черный	
Подробнее			
компонент изделия			
• поле для надписей		Нет	
• откидная крышка		Нет	
• разгрузка от натяжения		Нет	
характеристика изделия			
• безгалогенный		Да	
• прозрачный		Нет	
Механическая конструкция			
вид креплений		винтовое крепление	
материал		пластмасса	
General Product Approval		Declaration of Conformity	Test Certificates
			other

[Confirmation](#)[Miscellaneous](#)[Miscellaneous](#)[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TG1914>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TG1914>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TG1914

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



