

Лист тех. данных

5TG1915

DELTA profil, монтажн. пан. для оптоволоконных соединений система 2х"ICCS"



версия			
торговая марка изделия		DELTA	
наименование изделия		Монтажная панель, для крышки, наклонный выход, 2 x SC Duplex AMP	
исполнение изделия		Обмен данными	
исполнение компоновки		прочее	
Общие технические данные			
вид монтажа		прочее	
обработка поверхности		прочее	
комплектация изделия надпись		Нет	
материал		термопласт	
класс защиты			
степень защиты IP		IP20	
пригодность			
пригодность к использованию		прочее	
появление			
внешний вид		глянцевый	
цветовой код RAL		7016	
цвет		черный	
Подробнее			
компонент изделия			
• поле для надписей		Нет	
• откидная крышка		Нет	
• разгрузка от натяжения		Нет	
характеристика изделия			
• безгалогенный		Да	
• прозрачный		Нет	
Механическая конструкция			
вид креплений		винтовое крепление	
материал		пластмасса	
General Product Approval		Declaration of Conformity	Test Certificates
		other	

[Confirmation](#)[Miscellaneous](#)[Miscellaneous](#)[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TG1915>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TG1915>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TG1915

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



