

## Лист тех. данных

5TG1916



DELTA profil, цвет: титановый белый скошенный выход для световодов

| версия                       |  |                                  |                   |       |
|------------------------------|--|----------------------------------|-------------------|-------|
| торговая марка изделия       |  | DELTA                            |                   |       |
| наименование изделия         |  | Защитная крышка, наклонный выход |                   |       |
| исполнение изделия           |  | Обмен данными                    |                   |       |
| исполнение защитной крышки   |  | 65 мм x 65 мм                    |                   |       |
| исполнение компоновки        |  | Центральная плата                |                   |       |
| Общие технические данные     |  |                                  |                   |       |
| вид монтажа                  |  | скрытый монтаж                   |                   |       |
| обработка поверхности        |  | прочее                           |                   |       |
| комплектация изделия надпись |  | Нет                              |                   |       |
| материал                     |  | термопласт                       |                   |       |
| класс защиты                 |  |                                  |                   |       |
| степень защиты IP            |  | IP20                             |                   |       |
| пригодность                  |  |                                  |                   |       |
| пригодность к использованию  |  | кабельный вывод                  |                   |       |
| появление                    |  |                                  |                   |       |
| внешний вид                  |  | глянцевый                        |                   |       |
| цветовой код RAL             |  | аналогично RAL 9010              |                   |       |
| цвет                         |  | цвет: титановый белый            |                   |       |
| Подробнее                    |  |                                  |                   |       |
| компонент изделия            |  |                                  |                   |       |
| ● поле для надписей          |  | Нет                              |                   |       |
| ● откидная крышка            |  | Нет                              |                   |       |
| ● разгрузка от натяжения     |  | Нет                              |                   |       |
| характеристика изделия       |  |                                  |                   |       |
| ● безгалогенный              |  | Да                               |                   |       |
| ● прозрачный                 |  | Нет                              |                   |       |
| Механическая конструкция     |  |                                  |                   |       |
| высота                       |  | 65 mm                            |                   |       |
| вид креплений                |  | винтовое крепление               |                   |       |
| материал                     |  | пластмасса                       |                   |       |
| General Product Approval     |  | Declaration of Conformity        | Test Certificates | other |

[Confirmation](#)



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

## Дополнительная информация

### Информация об упаковке

#### [Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

### Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TG1916>

### Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TG1916>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5TG1916](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TG1916)

### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

### Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



