

Лист тех. данных

5TG2166



DELTA, плоск./studio цвет: титановый белый корпус для открытого монтажа, 1x 75x 77x 41 мм

версия	
торговая марка изделия	DELTA
наименование изделия	корпус для открытого монтажа
компонент изделия лицевая рамка	Нет
исполнение поверхности	прочее
исполнение компоновки	Корпус для открытого монтажа
Общие технические данные	
материал	термопласт
класс защиты	
степень защиты IP	IP20
появление	
внешний вид	глянцевый
цветовой код RAL	9010
Подробнее	
компонент изделия кабельный ввод	Нет
характеристика изделия	
• безгалогенный	Да
• прозрачный	Нет
число	
число блоков	1
Механическая конструкция	
монтажное положение	горизонтально и вертикально
материал корпуса	пластмасса
General Product Approval	
Test Certificates	
other	

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TG2166>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TG2166>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TG2166

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



