

## Лист тех. данных

**5TG2484**



DELTA, вставка устройства сквозная/ концевая антенная розетка в т. ч. для широкополосных систем

| версия                                       |  |                                     |                   |       |
|----------------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------|-------|
| торговая марка изделия                       |  | DELTA                               |                   |       |
| наименование изделия                         |  | Вставка для приборов                |                   |       |
| исполнение изделия                           |  | Проходная/концевая антенная розетка |                   |       |
| вид антенной розетки                         |  | Проходная розетка                   |                   |       |
| Общие технические данные                     |  |                                     |                   |       |
| затухание развязки при 2150 МГц              |  | 15 dB                               |                   |       |
| затухание развязки при 860 МГц               |  | 15 dB                               |                   |       |
| затухание при передаче при 2150 МГц          |  | 1,5 dB                              |                   |       |
| затухание при передаче при 860 МГц           |  | 1,5 dB                              |                   |       |
| степень защиты IP                            |  | IP00                                |                   |       |
| Главная цепь                                 |  |                                     |                   |       |
| рабочая частота расчетное значение           |  |                                     |                   |       |
| • мин.                                       |  | 2 400 MHz                           |                   |       |
| • макс.                                      |  | 2 400 MHz                           |                   |       |
| пригодность                                  |  |                                     |                   |       |
| пригодность к взаимодействию кабельный модем |  | Нет                                 |                   |       |
| Подробнее                                    |  |                                     |                   |       |
| компонент изделия накладная панель           |  | Нет                                 |                   |       |
| функция продукта                             |  |                                     |                   |       |
| функция изделия дистанционное питание        |  | Нет                                 |                   |       |
| число                                        |  |                                     |                   |       |
| число электрических соединений               |  | 2                                   |                   |       |
| Механическая конструкция                     |  |                                     |                   |       |
| высота                                       |  | 70 mm                               |                   |       |
| ширина                                       |  | 70 mm                               |                   |       |
| масса нетто                                  |  | 111 g                               |                   |       |
| General Product Approval                     |  | Declaration of Conformity           | Test Certificates | other |

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

## Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TG2484>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TG2484>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5TG2484](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TG2484)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>



