

Лист тех. данных

5TG2547



система DELTA i, цвет: электрический белый лицевая панель 55 x 55 мм для мал. штепсельного разъема

версия		
торговая марка изделия		DELTA
наименование изделия		крышка
исполнение изделия		55 x 55 мм
исполнение накладной панели		прочее
Общие технические данные		
маркировка		без штампа
обработка поверхности		прочее
материал		термопласт
класс защиты		
степень защиты IP		IP20
пригодность		
пригодность к интеграции		прочие
● сопряжение кнопочных выключателей с системой шин		Нет
появление		
внешний вид		глянцевый
цветовой код RAL		подобно RAL 1013
цвет		цвет: электрический белый
Подробнее		
компонент изделия		
● сменная линза		Нет
● поле для надписей		Нет
характеристика изделия безгалогенный		Да
Механическая конструкция		
вид креплений		прочее
материал накладной панели для выключателей, кнопок, светорегуляторов		Пластмасса
General Product Approval		Test Certificates
		other

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TG2547>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TG2547>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TG2547

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



