

Лист тех. данных

5TG2551-4



DELTA Line, алюминий металл рама, 1x, 80 x 80 мм с маркировочным полем

версия				
торговая марка изделия		DELTA LINE		
наименование изделия		Рама		
исполнение лицевой рамки исполнение заподлицо		Нет		
Общие технические данные				
обработка поверхности		прочее		
материал		термопласт		
класс защиты				
степень защиты IP		IP20		
пригодность				
пригодность к интеграции				
● монтаж заподлицо		Нет		
● канал для установки электроприборов		Нет		
● подпольная соединительная коробка		Нет		
● скрытый монтаж		Да		
появление				
внешний вид		глянцевый		
цветовой код RAL		9006		
цвет		алюминиево-металлический		
Подробнее				
компонент изделия				
● поле для надписей		Да		
● откидная крышка		Нет		
характеристика изделия				
● безгалогенный		Да		
● прозрачный		Нет		
число				
число блоков		1		
Механическая конструкция				
высота		80 mm		
ширина		80 mm		
вид креплений		клеммное крепление		
монтажное положение		горизонтально и вертикально		
материал лицевой рамки		Пластмасса		
General Product Approval		Declaration of Conformity	Test Certificates	other

other

[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TG2551-4>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TG2551-4>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TG2551-4

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



