

Лист тех. данных

5TG2551-6



DELTA Line, карбон металлик рама, 1x, 80 x 80 мм

версия			
торговая марка изделия		DELTA LINE	
наименование изделия		Рама	
исполнение лицевой рамки исполнение заподлицо		Нет	
Общие технические данные			
обработка поверхности		прочее	
материал		термопласт	
класс защиты			
степень защиты IP		IP20	
пригодность			
пригодность к интеграции			
● монтаж заподлицо		Нет	
● канал для установки электроприборов		Нет	
● подпольная соединительная коробка		Нет	
● скрытый монтаж		Да	
появление			
внешний вид		глянцевый	
цветовой код RAL		7016	
цвет		черный металлик	
Подробнее			
компонент изделия			
● поле для надписей		Нет	
● откидная крышка		Нет	
характеристика изделия			
● безгалогенный		Да	
● прозрачный		Нет	
число			
число блоков		1	
Механическая конструкция			
высота		80 mm	
ширина		80 mm	
вид креплений		клеммное крепление	
монтажное положение		горизонтально и вертикально	
материал лицевой рамки		Пластмасса	
General Product Approval		Declaration of Conformity	Test Certificates
			other



other

[Miscellaneous](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TG2551-6>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TG2551-6>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TG2551-6

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



