

Лист тех. данных

5TG2582-1

DELTA Line, цвет: электрический белый рама, 2х, 151 x 80 мм гориз.,
вкл. маркировочное поле

версия		
торговая марка изделия	DELTA LINE	
наименование изделия	Рама	
исполнение лицевой рамки исполнение заподлицо	Нет	
Общие технические данные		
обработка поверхности	прочее	
материал	термопласт	
класс защиты		
степень защиты IP	IP20	
пригодность		
пригодность к интеграции		
• монтаж заподлицо	Нет	
• канал для установки электроприборов	Нет	
• подпольная соединительная коробка	Нет	
• скрытый монтаж	Да	
появление		
внешний вид	глянцевый	
цветовой код RAL	1013	
цвет	электро-белый	
Подробнее		
компонент изделия		
• поле для надписей	Да	
• откидная крышка	Нет	
характеристика изделия		
• безгалогенный	Да	
• прозрачный	Нет	
число		
число блоков	2	
Механическая конструкция		
высота	151 mm	
ширина	80 mm	
вид креплений	клеммное крепление	
монтажное положение	горизонтально	
материал лицевой рамки	Пластмасса	
General Product Approval		Declaration of Conformity
		other

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TG2582-1>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TG2582-1>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TG2582-1

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



