

Лист тех. данных

5TG4204



DELTA, плоск., IP44, AP скользящий ниппель без отверстия

версия			
торговая марка изделия		DELTA FLÄCHE Подвижный ниппель Нет	
наименование изделия			
исполнение лицевой рамки исполнение заподлицо			
Общие технические данные			
обработка поверхности		прочее прочее	
материал			
класс защиты			
степень защиты IP		IP44	
пригодность			
пригодность к интеграции		Нет Нет Нет Да	
● монтаж заподлицо			
● канал для установки электроприборов			
● подпольная соединительная коробка			
● скрытый монтаж			
появление			
внешний вид		матовый	
цветовой код RAL		RAL 7042	
цвет		серый	
Подробнее			
компонент изделия		Нет Нет	
● поле для надписей			
● откидная крышка			
характеристика изделия		Да Нет	
● безгалогенный			
● прозрачный			
Механическая конструкция			
вид креплений		клеммное крепление	
монтажное положение		вертикально	
материал лицевой рамки		прочее	
General Product Approval		other	Environment

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TG4204>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TG4204>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TG4204

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



