

Лист тех. данных

5TG4205



DELTA, плоск., IP44, AP скользящий ниппель для кабельного ввода
для соединения отдельных устройств с отверстием

версия		
торговая марка изделия		DELTA FLÄCHE
наименование изделия		Соединительная деталь
исполнение лицевой рамки исполнение заподлицо		Нет
Общие технические данные		
обработка поверхности		прочее
материал		прочее
класс защиты		
степень защиты IP		IP44
пригодность		
пригодность к интеграции		
● монтаж заподлицо		Нет
● канал для установки электроприборов		Нет
● подпольная соединительная коробка		Нет
● скрытый монтаж		Да
появление		
внешний вид		матовый
цветовой код RAL		RAL 7042
цвет		серый
Подробнее		
компонент изделия		
● поле для надписей		Нет
● откидная крышка		Нет
характеристика изделия		
● безгалогенный		Да
● прозрачный		Нет
Механическая конструкция		
вид креплений		клеммное крепление
монтажное положение		вертикально
материал лицевой рамки		прочее
General Product Approval		other
		Environment

[Confirmation](#)

EAC

[Confirmation](#)[Miscellaneous](#)[Environmental Con-
firmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TG4205>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TG4205>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TG4205

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



