

Лист тех. данных

5TG4822



DELTA I-system выключатель для гостиничных карт, с подсветкой
карбон металл, 55x55 мм

версия	
торговая марка изделия	DELTA
наименование изделия	выключатель для гостиничных карт
исполнение изделия	55 x 55 мм
исполнение накладной панели	Hotelcard
Общие технические данные	
маркировка	без штампа
обработка поверхности	прочее
материал	термопласт
класс защиты	
степень защиты IP	IP20
пригодность	
пригодность к интеграции	переключатель/кнопочный выключатель
сопряжение кнопочных выключателей с системой шин	Да
появление	
внешний вид	глянцевый
цветовой код RAL	Подобно RAL 7016
цвет	Карбон металл
Подробнее	
компонент изделия	
- сменная линза - поле для надписей	Нет Да Да
характеристика изделия безгалогенный	Да
Механическая конструкция	
вид креплений	прочее
материал накладной панели для выключателей, кнопок, светорегуляторов	Пластмасса
General Product Approval	other

[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TG4822>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TG4822>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TG4822

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



