


## Лист тех. данных

## 5TG5502-3KK



CORAL, IRIS, MEGA R, TV, SAT 2-hole Through-type socket support ring with claws 10A 250V AC

| версия                                       |                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|
| торговая марка изделия                       | DELTA                               |
| наименование изделия                         | Вставка для приборов                |
| исполнение изделия                           | Проходная/концевая антенная розетка |
| вид антенной розетки                         | Проходная розетка                   |
| Общие технические данные                     |                                     |
| затухание развязки при 2150 МГц              | 14 dB                               |
| затухание развязки при 860 МГц               | 13 dB                               |
| затухание при передаче при 2150 МГц          | 2 dB                                |
| затухание при передаче при 860 МГц           | 1,2 dB                              |
| Главная цепь                                 |                                     |
| рабочая частота расчетное значение           |                                     |
| • мин.                                       | 2 150 MHz                           |
| • макс.                                      | 2 150 MHz                           |
| пригодность                                  |                                     |
| пригодность к взаимодействию кабельный модем | Нет                                 |
| Подробнее                                    |                                     |
| компонент изделия накладная панель           | Нет                                 |
| функция продукта                             |                                     |
| функция изделия дистанционное питание        | Нет                                 |
| число                                        |                                     |
| число электрических соединений               | 5                                   |
| Механическая конструкция                     |                                     |
| масса нетто                                  | 83 g                                |
| General Product Approval                     | other                               |

[Confirmation](#)

**EAC**

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

### Дополнительная информация

#### Информация об упаковке

#### [Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TG5502-3KK>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TG5502-3KK>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5TG5502-3KK](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TG5502-3KK)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>



