

Лист тех. данных

5TG5507-1KK



CORAL, IRIS, MEGA R, TV, SAT 3-hole Spur line socket support ring with claws 10A 250V AC

версия		
торговая марка изделия		DELTA
наименование изделия		Вставка для приборов
исполнение изделия		Антенны TV-FM.SAT
вид антенной розетки		Проходная розетка
Общие технические данные		
затухание развязки при 2150 МГц		5 dB
затухание развязки при 860 МГц		4 dB
затухание при передаче при 2150 МГц		0 dB
затухание при передаче при 860 МГц		0 dB
Главная цепь		
рабочая частота расчетное значение		
• мин.		2 150 MHz
• макс.		2 150 MHz
пригодность		
пригодность к взаимодействию кабельный модем		Нет
Подробнее		
компонент изделия накладная панель		Нет
функция продукта		
функция изделия дистанционное питание		Нет
число		
число электрических соединений		1
Механическая конструкция		
масса нетто		93,3 g
General Product Approval		other

[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TG5507-1KK>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TG5507-1KK>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TG5507-1KK

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



