

Лист тех. данных

5TG5530-3MA



IRIS Rocker switch 2-fold with transparent window Alaska aluminum

версия	
торговая марка изделия	DELTA
наименование изделия	клавиша
исполнение изделия	с прозрачным окном
исполнение накладной панели	двухсекционный выключатель с рычажком
Общие технические данные	
маркировка	без штампа
обработка поверхности	лакированный
материал	дуропласт
класс защиты	
степень защиты IP	IP20
пригодность	
пригодность к интеграции	переключатель/кнопочный выключатель
сопряжение кнопочных выключателей с системой шин	Нет
появление	
внешний вид	глянцевый
цветовой код RAL	Подобно RAL 9006
цвет	алюмин-алюминий
Подробнее	
компонент изделия	
сменная линза	Нет
поле для надписей	Нет
характеристика изделия безгалогенный	Да
Механическая конструкция	
вид креплений	клеммное крепление
материал накладной панели для выключателей, кнопок, светорегуляторов	дуропласт
General Product Approval	other

[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TG5530-3MA>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TG5530-3MA>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TG5530-3MA

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



