

Лист тех. данных

5TG5530-7MA



IRIS Cover plate with frame HotelCard switch 1 minute OFF delay Alaska aluminum

версия	
торговая марка изделия	DELTA
наименование изделия	крышка
исполнение изделия	с рамкой
исполнение накладной панели	Выключатель с рычажком с рамой
Общие технические данные	
маркировка	без штампа
обработка поверхности	лакированный
материал	дуропласт
класс защиты	
степень защиты IP	IP22
пригодность	
пригодность к интеграции	переключатель/кнопочный выключатель
сопряжение кнопочных выключателей с системой шин	Нет
появление	
внешний вид	глянцевый
цветовой код RAL	Подобно RAL 9006
цвет	алюмин-алюминий
Подробнее	
компонент изделия	
сменная линза	Нет
поле для надписей	Нет
характеристика изделия безгалогенный	Да
Механическая конструкция	
вид креплений	клеммное крепление
материал накладной панели для выключателей, кнопок, светорегуляторов	дуропласт
General Product Approval	other

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TG5530-7MA>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TG5530-7MA>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TG5530-7MA

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



