

Лист тех. данных

5TG5530-7NS



IRIS Cover plate with frame HotelCard switch 1 minute OFF delay slate gray

версия	
торговая марка изделия	DELTA
наименование изделия	крышка
исполнение изделия	с рамкой
исполнение накладной панели	Выключатель с рычажком с рамой
Общие технические данные	
маркировка	без штампа
обработка поверхности	лакированный
материал	дуропласт
класс защиты	
степень защиты IP	IP24
пригодность	
пригодность к интеграции	переключатель/кнопочный выключатель
сопряжение кнопочных выключателей с системой шин	Нет
появление	
внешний вид	глянцевый
цветовой код RAL	Подобно RAL 7015
цвет	серый шифер
Подробнее	
компонент изделия	
сменная линза	Нет
поле для надписей	Нет
характеристика изделия безгалогенный	Да
Механическая конструкция	
вид креплений	клеммное крепление
материал накладной панели для выключателей, кнопок, светорегуляторов	дуропласт
General Product Approval	other

[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TG5530-7NS>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TG5530-7NS>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TG5530-7NS

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



