Лист тех. данных 5TG5532-5NS

IRIS Frame 5-fold, horizontal Neptune

версия	
торговая марка изделия	DELTA IRIS
наименование изделия	Рама
исполнение лицевой рамки исполнение заподлицо	Нет
Общие технические данные	
обработка поверхности	лакированный
материал	дуропласт
класс защиты	
степень защиты IP	IP20
пригодность	
пригодность к интеграции	
● монтаж заподлицо	Нет
● канал для установки электроприборов	Нет
● подпольная соединительная коробка	Нет
● скрытый монтаж	Да
появление	
внешний вид	глянцевый
цветовой код RAL	7015
цвет	серый шифер
Подробнее	
компонент изделия	
● поле для надписей	Нет
● откидная крышка	Нет
характеристика изделия	
● безгалогенный	Да
● прозрачный	Нет
число	
число блоков	5
Механическая конструкция	
высота	370 mm
ширина	85 mm
вид креплений	клеммное крепление
монтажное положение	горизонтально
материал лицевой рамки	прочее

General Product Approval	Declaration of Conformity	other	
Confirmation		Confirmation	Miscellaneous

Дополнительная информация

Информация об упаковке
Информация об упаковке
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (Online ordering system)
https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TG5532-5NS
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TG5532-5NS
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

© Copyright Siemens

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TG5532-5NS
CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax
Tender specifications
http://www.siemens.com/specifications

.
© Copyright Siemens

© Copyright Siemens