

Лист тех. данных

5TG5534-1MA



IRIS Frame 2-fold, horizontal Alaska aluminum

версия		
торговая марка изделия	DELTA IRIS	
наименование изделия	Рама	
исполнение лицевой рамки исполнение заподлицо	Нет	
Общие технические данные		
обработка поверхности	лакированный	
материал	дуропласт	
класс защиты		
степень защиты IP	IP20	
пригодность		
пригодность к интеграции		
• монтаж заподлицо	Нет	
• канал для установки электроприборов	Нет	
• подпольная соединительная коробка	Нет	
• скрытый монтаж	Да	
появление		
внешний вид	глянцевый	
цветовой код RAL	9006	
цвет	алюска-алюминий	
Подробнее		
компонент изделия		
• поле для надписей	Нет	
• откидная крышка	Нет	
характеристика изделия		
• безгалогенный	Да	
• прозрачный	Нет	
число		
число блоков	2	
Механическая конструкция		
высота	155 mm	
ширина	85 mm	
вид креплений	клеммное крепление	
монтажное положение	горизонтально	
материал лицевой рамки	прочее	
General Product Approval		Declaration of Conformity
		other

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TG5534-1MA>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TG5534-1MA>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TG5534-1MA

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



