

Лист тех. данных

5TG5534-5NS



IRIS Frame 2-fold, vertical slate gray

версия		
торговая марка изделия	DELTA IRIS	
наименование изделия	Рама	
исполнение лицевой рамки исполнение заподлицо	Нет	
Общие технические данные		
обработка поверхности	лакированный	
материал	дуропласт	
класс защиты		
степень защиты IP	IP20	
пригодность		
пригодность к интеграции		
• монтаж заподлицо	Нет	
• канал для установки электроприборов	Нет	
• подпольная соединительная коробка	Нет	
• скрытый монтаж	Да	
появление		
внешний вид	глянцевый	
цветовой код RAL	7015	
цвет	серый шифер	
Подробнее		
компонент изделия		
• поле для надписей	Нет	
• откидная крышка	Нет	
характеристика изделия		
• безгалогенный	Да	
• прозрачный	Нет	
число		
число блоков	2	
Механическая конструкция		
высота	84 mm	
ширина	156 mm	
вид креплений	клеммное крепление	
монтажное положение	вертикально	
материал лицевой рамки	прочее	
General Product Approval		Declaration of Conformity
		other



Дополнительная информация

Информация об упаковке[Информация об упаковке](#)**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>**Industry Mall (Online ordering system)**<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TG5534-5NS>**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TG5534-5NS>**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TG5534-5NS**CAX-Online-Generator**<http://www.siemens.com/cax>**Tender specifications**<http://www.siemens.com/specifications>

