

Лист тех. данных

5TG5534-5WH



IRIS Frame 2-fold, vertical polar white

версия		
торговая марка изделия	DELTA IRIS	
наименование изделия	Рама	
исполнение лицевой рамки	исполнение заподлицо	
Нет		
Общие технические данные		
обработка поверхности	прочее	
материал	дуропласт	
класс защиты		
степень защиты IP	IP20	
пригодность		
пригодность к интеграции		
• монтаж заподлицо	Нет	
• канал для установки электроприборов	Нет	
• подпольная соединительная коробка	Нет	
• скрытый монтаж	Да	
появление		
внешний вид	глянцевый	
цветовой код RAL	9016	
цвет	полярный белый	
Подробнее		
компонент изделия		
• поле для надписей	Нет	
• откидная крышка	Нет	
характеристика изделия		
• безгалогенный	Да	
• прозрачный	Нет	
число		
число блоков	2	
Механическая конструкция		
высота	84 mm	
ширина	156 mm	
вид креплений	клеммное крепление	
монтажное положение	вертикально	
материал лицевой рамки	прочее	
General Product Approval		Declaration of Conformity
		other



EG-Konf.

Дополнительная информация

Информация об упаковке[Информация об упаковке](#)**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>**Industry Mall (Online ordering system)**<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TG5534-5WH>**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TG5534-5WH>**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TG5534-5WH**CAX-Online-Generator**<http://www.siemens.com/cax>**Tender specifications**<http://www.siemens.com/specifications>

