

Лист тех. данных

5TG5535-4MA

IRIS Cover plate for clock Mercury aluminum

версия	
торговая марка изделия	DELTA
наименование изделия	крышка
исполнение изделия	для часов
исполнение накладной панели	Крышка
Общие технические данные	
маркировка	без штампа
обработка поверхности	лакированный
материал	дуропласт
класс защиты	
степень защиты IP	IP30
пригодность	
пригодность к интеграции	прочие
• сопряжение кнопочных выключателей с системой шин	Нет
появление	
внешний вид	глянцевый
цветовой код RAL	Подобно RAL 9006
цвет	алюминий-алюминий
Подробнее	
компонент изделия	
• сменная линза	Нет
• поле для надписей	Нет
характеристика изделия безгалогенный	Да
Механическая конструкция	
вид креплений	клеммное крепление
материал накладной панели для выключателей, кнопок, светорегуляторов	дуропласт
General Product Approval	other

[Confirmation](#)[Miscellaneous](#)[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TG5535-4MA>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TG5535-4MA>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TG5535-4MA

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



