


Лист тех. данных

5TG5900-4KK



CORAL, IRIS, MEGA R, TV, SAT 2-hole Spur line socket support ring with claws 10A 250V AC

версия		
торговая марка изделия		DELTA
наименование изделия		Вставка для приборов
исполнение изделия		Тупиковая антенная розетка
вид антенной розетки		Розетка глубокого ввода
Общие технические данные		
затухание развязки при 2150 МГц		1,5 dB
затухание развязки при 860 МГц		0,6 dB
затухание при передаче при 2150 МГц		0 dB
затухание при передаче при 860 МГц		0 dB
Главная цепь		
рабочая частота расчетное значение		
• мин.		2 150 MHz
• макс.		2 150 MHz
пригодность		
пригодность к взаимодействию кабельный модем		Нет
Подробнее		
компонент изделия накладная панель		Нет
функция продукта		
функция изделия дистанционное питание		Нет
число		
число электрических соединений		1
Механическая конструкция		
масса нетто		83 g
General Product Approval		other

[Confirmation](#)

EAC

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TG5900-4KK>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TG5900-4KK>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TG5900-4KK

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



